

都立学校	職種	年代	性別	居住地	最終出勤日	陽性判明日	症状等		濃厚接触者	保護者への周知
									(児童・生徒及び教職員等の学校関係者)	
1	教育職員	30代	男	都内	1月25日(火)	1月25日(火)	無症状	自宅療養中	なし	1月26日(水)
2	教育職員	30代	男	都内	1月21日(金)	1月22日(土)	倦怠感	自宅待機中	なし	1月24日(月)
	教育職員	20代	男	都内	1月28日(金)	1月31日(月)	発熱	自宅待機中	なし	2月1日(火)
3	教育職員	30代	男	都外	1月26日(水)	1月28日(金)	風邪症状	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
	教育職員	40代	男	都内	1月31日(月)	2月4日(金)	咽頭痛	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	今後通知
4	教育職員	40代	男	都内	1月21日(金)	1月28日(金)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	1月31日(月)
5	教育職員	30代	女	都内	1月24日(月)	1月29日(土)	無症状	自宅待機中	なし	1月29日(土)
6	教育職員	20代	男	都外	1月28日(金)	1月30日(日)	無症状	自宅待機中	なし	1月31日(月)
	学校職員	50代	男	都内	2月1日(火)	2月3日(木)	濃厚接触者	自宅療養中	なし	2月3日(木)
7	教育職員	60代	男	都内	1月28日(金)	1月31日(月)	発熱	指定宿泊施設療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	1月31日(月)
8	教育職員	20代	男	都内	1月28日(金)	1月31日(月)	咽頭痛	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	1月31日(月)
	教育職員	50代	女	都内	1月30日(日)	2月1日(火)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月1日(火)
	教育職員	40代	女	都内	1月28日(金)	2月2日(水)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月2日(水)
9	教育職員	40代	男	都内	1月28日(金)	1月29日(土)	倦怠感	自宅待機中	なし	2月1日(火)
10	教育職員	30代	女	都外	1月28日(金)	1月29日(土)	無症状	自宅待機中	なし	1月30日(日)
11	教育職員	20代	女	都外	1月28日(金)	1月31日(月)	咳症状	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	1月31日(月)
	教育職員	50代	女	都外	1月28日(金)	1月31日(月)	風邪症状	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	1月31日(月)
12	教育職員	40代	男	都内	1月28日(金)	1月31日(月)	咽頭痛	自宅療養中	なし	1月31日(月)
13	教育職員	60代	男	都外	1月13日(木)	1月30日(日)	咽頭炎	自宅待機中	なし	2月1日(火)
14	非常勤の教育職員	60代	女	都外	1月28日(金)	2月1日(火)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月2日(水)
15	教育職員	20代	女	都内	1月28日(金)	2月1日(火)	咽頭痛	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月2日(水)
16	教育職員	30代	女	都内	1月28日(金)	2月2日(水)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月3日(木)
17	教育職員	20代	女	都内	1月29日(土)	2月1日(火)	発熱	自宅療養中	なし	2月2日(水)
18	教育職員	40代	女	都内	1月25日(火)	2月2日(水)	咽頭痛	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月2日(水)
19	非常勤の学校職員	40代	女	都内	1月28日(金)	2月2日(水)	発熱	自宅待機中	児童・生徒6名	2月2日(水)
	教育職員	20代	女	都外	1月25日(火)	2月2日(水)	無症状	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月3日(木)
	教育職員	20代	女	都外	2月1日(火)	2月3日(木)	発熱	自宅待機中	調査中	2月3日(木)
20	教育職員	30代	男	都内	1月31日(月)	2月2日(水)	発熱	自宅療養中	なし	2月4日(金)
	非常勤の学校職員	50代	女	都内	2月1日(火)	2月4日(金)	咳症状	自宅療養中	なし	2月4日(金)

都立学校	職種	年代	性別	居住地	最終出勤日	陽性判明日	症状等		濃厚接触者	保護者への周知
									(児童・生徒及び教職員等の学校関係者)	
21	教育職員	20代	男	都内	1月31日(月)	2月1日(火)	咽頭痛	指定宿泊施設療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
22	教育職員	40代	女	都内	1月28日(金)	2月2日(水)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月2日(水)
23	非常勤の教育職員	60代	男	都内	2月1日(火)	2月2日(水)	体調不良	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
24	教育職員	50代	女	都内	1月28日(金)	2月3日(木)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月3日(木)
25	教育職員	30代	女	都内	1月28日(金)	2月2日(水)	発熱	自宅待機中	なし	2月3日(木)
26	教育職員	50代	男	都外	1月31日(月)	2月3日(木)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月3日(木)
27	教育職員	30代	女	都内	1月28日(金)	2月2日(水)	発熱	自宅療養中	なし	2月3日(木)
	非常勤の学校職員	40代	男	都内	2月1日(火)	2月4日(金)	咽頭痛	自宅療養中	なし	2月7日(月)
28	教育職員	50代	男	都内	1月31日(月)	2月3日(木)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月3日(木)
29	教育職員	30代	女	都内	1月28日(金)	2月3日(木)	咳症状	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
	教育職員	30代	男	都外	2月3日(木)	2月4日(金)	咳症状	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
	教育職員	30代	男	都内	1月28日(金)	2月4日(金)	咽頭痛	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
30	教育職員	30代	男	都内	1月17日(月)	2月3日(木)	濃厚接触者	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月3日(木)
31	教育職員	40代	女	都外	1月28日(金)	2月3日(木)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月3日(木)
	教育職員	30代	男	都内	1月27日(木)	2月4日(金)	咽頭痛	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月3日(木)
	教育職員	50代	男	都内	1月31日(月)	2月3日(木)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
	教育職員	40代	男	都内	1月28日(金)	2月3日(木)	濃厚接触者	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
	教育職員	40代	男	都内	1月28日(金)	2月4日(金)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
32	非常勤の教育職員	30代	女	都内	1月20日(木)	2月1日(火)	無症状	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
33	教育職員	40代	女	都外	1月28日(金)	2月3日(木)	濃厚接触者	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月3日(木)
34	教育職員	30代	女	都内	2月3日(木)	2月3日(木)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
	教育職員	40代	男	都外	2月1日(火)	2月2日(水)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
35	非常勤の学校職員	40代	女	都内	1月27日(木)	2月2日(水)	濃厚接触者	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月3日(木)
36	教育職員	50代	男	都内	1月25日(火)	2月3日(木)	咽頭痛	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月3日(木)
37	教育職員	50代	男	都内	1月31日(月)	2月3日(木)	発熱	自宅療養中	児童・生徒4名、教職員1名	2月4日(金)
38	教育職員	40代	男	都外	2月1日(火)	2月3日(木)	咽頭痛	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
39	非常勤の教育職員	70代	男	都内	2月2日(水)	2月3日(木)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
40	教育職員	50代	女	都内	2月2日(水)	2月3日(木)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	今後通知
41	教育職員	20代	女	都内	2月4日(金)	2月4日(金)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	今後通知
42	教育職員	30代	男	都内	2月1日(火)	2月4日(金)	体調不良	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
	教育職員	50代	男	都内	1月31日(月)	2月3日(木)	濃厚接触者	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)

都立学校	職種	年代	性別	居住地	最終出勤日	陽性判明日	症状等		濃厚接触者	保護者への周知
									(児童・生徒及び教職員等の学校関係者)	
43	教育職員	40代	女	都内	1月21日(金)	2月3日(木)	咽頭痛	自宅待機中	なし	2月3日(木)
	教育職員	20代	女	都内	2月1日(火)	2月3日(木)	咽頭痛	自宅待機中	なし	2月3日(木)
44	教育職員	40代	男	都内	1月28日(金)	2月4日(金)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
45	教育職員	40代	男	都内	2月3日(木)	2月4日(金)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
	教育職員	50代	女	都内	1月31日(月)	2月3日(木)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
46	教育職員	40代	女	都内	1月27日(木)	2月3日(木)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月3日(木)
47	教育職員	20代	男	都外	1月31日(月)	2月3日(木)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
48	教育職員	30代	男	都内	2月1日(火)	2月4日(金)	発熱	自宅待機中	なし	2月4日(金)
49	教育職員	60代	男	都外	2月2日(水)	2月4日(金)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
50	学校職員	50代	男	都外	2月1日(火)	2月4日(金)	濃厚接触者	自宅待機中	なし	2月4日(金)
51	教育職員	40代	女	都内	1月21日(金)	1月28日(金)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月2日(水)
	教育職員	30代	女	都内	1月28日(金)	2月3日(木)	濃厚接触者	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
	教育職員	30代	男	都内	1月28日(金)	1月31日(月)	発熱	自宅待機中	なし	2月1日(火)
	教育職員	30代	男	都外	1月28日(金)	1月31日(月)	発熱	自宅待機中	なし	2月1日(火)
	教育職員	40代	男	都外	1月28日(金)	1月31日(月)	発熱	自宅待機中	なし	2月1日(火)
	教育職員	30代	男	都外	1月31日(月)	1月31日(月)	発熱	自宅待機中	なし	2月2日(水)
	非常勤の学校職員	40代	女	都内	2月1日(火)	2月3日(木)	咽頭痛	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月3日(木)
52	教育職員	30代	女	都外	2月1日(火)	2月4日(金)	咽頭痛	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)
53	非常勤の教育職員	60代	男	都内	1月27日(木)	2月4日(金)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月4日(金)

※ 校内の消毒は完了している。