

都立学校	職種	年代	性別	居住地	最終出勤日	陽性判明日	症状等		濃厚接触者	保護者への周知
									(児童・生徒及び教職員等の学校関係者)	
1	教育職員	30代	男	都外	2月1日(火)	2月4日(金)	無症状	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月9日(水)
2	非常勤の教育職員	40代	男	都内	2月3日(木)	2月7日(月)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月7日(月)
3					2月3日(木)				保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月8日(火)
4					2月2日(水)				保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月8日(火)
5					2月1日(火)				保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月8日(火)
6					1月14日(金)				保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月8日(火)
7					1月19日(水)				保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月7日(月)
8					教育職員				40代	女
	教育職員	50代	女	都外	2月7日(月)	2月8日(火)	発熱	自宅療養中	なし	2月8日(火)
9	教育職員	50代	女	都内	2月3日(木)	2月7日(月)	発熱	自宅療養中	なし	2月8日(火)
10	教育職員	30代	女	都内	1月25日(火)	2月6日(日)	濃厚接触者	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月7日(月)
11	非常勤の教育職員	30代	男	都内	2月1日(火)	2月3日(木)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月7日(月)
12	非常勤の学校職員	30代	女	都内	1月31日(月)	2月7日(月)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月7日(月)
13	教育職員	40代	女	都内	2月4日(金)	2月8日(火)	咽頭痛	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月8日(火)
	非常勤の教育職員	60代	男	都内	2月4日(金)	2月9日(水)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月9日(水)
	教育職員	50代	女	都内	2月8日(火)	2月10日(木)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月10日(木)
14	教育職員	40代	女	都外	2月4日(金)	2月8日(火)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月8日(火)
	学校職員	50代	男	都内	2月4日(金)	2月9日(水)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月9日(水)

都立学校	職種	年代	性別	居住地	最終出勤日	陽性判明日	症状等		濃厚接触者	保護者への周知
									(児童・生徒及び教職員等の学校関係者)	
15	非常勤の学校職員	50代	女	都内	2月4日(金)	2月7日(月)	発熱	自宅待機中	児童・生徒5名	2月7日(月)
	教育職員	20代	女	都内	2月4日(金)	2月7日(月)	発熱	自宅待機中	児童・生徒14名	2月7日(月)
	非常勤の学校職員	50代	女	都内	2月4日(金)	2月7日(月)	発熱	自宅待機中		2月7日(月)
	教育職員	30代	男	都内	2月7日(月)	2月8日(火)	発熱	自宅療養中		保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中
	非常勤の学校職員	50代	女	都内	2月7日(月)	2月9日(水)	発熱	自宅待機中	児童・生徒4名	2月9日(水)
	教育職員	40代	女	都内	2月7日(月)	2月9日(水)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月10日(木)
16	教育職員	30代	男	都内	2月3日(木)	2月8日(火)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月8日(火)
17	教育職員	30代	女	都内	2月8日(火)	2月8日(火)	発熱	自宅療養中	なし	2月8日(火)
	教育職員	30代	女	都内	2月4日(金)	2月8日(火)	発熱	自宅療養中	なし	2月8日(火)
	教育職員	30代	女	都外	2月4日(金)	2月9日(水)	発熱	自宅療養中	なし	2月9日(水)
18	教育職員	40代	男	都内	2月7日(月)	2月9日(水)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月9日(水)
	教育職員	30代	女	都内	2月7日(月)	2月9日(水)	咽頭痛	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月9日(水)
	教育職員	30代	女	都内	2月2日(水)	2月7日(月)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月7日(月)
	教育職員	30代	男	都内	2月1日(火)	2月4日(金)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月7日(月)
	教育職員	20代	男	都内	2月4日(金)	2月5日(土)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月6日(日)
	教育職員	20代	女	都内	2月1日(火)	2月6日(日)	咽頭痛	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月6日(日)
	教育職員	60代	男	都内	2月4日(金)	2月7日(月)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月7日(月)
	非常勤の教育職員	40代	女	都内	2月4日(金)	2月5日(土)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月7日(月)
	教育職員	20代	女	都内	2月1日(火)	2月7日(月)	咽頭痛	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月7日(月)
	教育職員	30代	男	都内	2月4日(金)	2月8日(火)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月9日(水)

都立学校	職種	年代	性別	居住地	最終出勤日	陽性判明日	症状等		濃厚接触者	保護者への周知
									(児童・生徒及び教職員等の学校関係者)	
19	教育職員	50代	男	都内	2月7日(月)	2月9日(水)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月7日(月)
	教育職員	20代	男	都外	2月4日(金)	2月8日(火)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月7日(月)
	教育職員	50代	男	都外	2月4日(金)	2月9日(水)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月9日(水)
20	非常勤の教育職員	60代	男	都内	1月18日(火)	2月7日(月)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月10日(木)
21	教育職員	50代	女	都内	2月3日(木)	2月8日(火)	風邪症状	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月8日(火)
	教育職員	20代	女	都内	2月4日(金)	2月8日(火)	発熱	自宅療養中	なし	2月10日(木)
22	教育職員	40代	女	都外	2月7日(月)	2月8日(火)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月9日(水)
	教育職員	40代	女	都内	2月8日(火)	2月9日(水)	咽頭痛	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月9日(水)
23	教育職員	50代	男	都外	2月4日(金)	2月8日(火)	咽頭痛	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月9日(水)
24	教育職員	30代	女	都外	2月4日(金)	2月8日(火)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月9日(水)
25	教育職員	20代	男	都外	2月4日(金)	2月8日(火)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月9日(水)
26	教育職員	30代	女	都内	2月7日(月)	2月8日(火)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月8日(火)
27	教育職員	30代	男	都内	2月8日(火)	2月9日(水)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月10日(木)
	教育職員	20代	男	都内	2月4日(金)	2月8日(火)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月9日(水)
	教育職員	20代	男	都内	2月1日(火)	2月8日(火)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月9日(水)
28	教育職員	40代	女	都内	2月1日(火)	2月8日(火)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月9日(水)
29	教育職員	40代	男	都内	2月7日(月)	2月9日(水)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月10日(木)
	教育職員	30代	女	都内	2月5日(土)	2月9日(水)	咽頭痛	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月14日(月)
30	教育職員	30代	男	都外	2月5日(土)	2月9日(水)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月9日(水)
31	教育職員	40代	男	都内	2月8日(火)	2月9日(水)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月9日(水)
32	教育職員	50代	男	都内	2月4日(金)	2月8日(火)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月9日(水)

都立学校	職種	年代	性別	居住地	最終出勤日	陽性判明日	症状等		濃厚接触者	保護者への周知
									(児童・生徒及び教職員等の学校関係者)	
33	教育職員	40代	男	都内	2月3日(木)	2月9日(水)	咽頭痛	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月10日(木)
34	教育職員	60代	男	都内	2月8日(火)	2月9日(水)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月10日(木)
35	非常勤の学校職員	30代	男	都内	2月3日(木)	2月8日(火)	咽頭痛	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月9日(水)
36	学校職員	40代	女	都内	2月4日(金)	2月9日(水)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月10日(木)
37	教育職員	40代	男	都内	2月4日(金)	2月9日(水)	発熱	自宅療養中	調査中	2月10日(木)
38	教育職員	40代	男	都内	2月7日(月)	2月9日(水)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月10日(木)
39	教育職員	40代	女	都外	2月5日(土)	2月9日(水)	発熱	自宅療養中	なし	2月10日(木)
40	教育職員	30代	女	都内	2月7日(月)	2月9日(水)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	今後通知
41	教育職員	40代	男	都内	2月7日(月)	2月9日(水)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月10日(木)
42	教育職員	50代	男	都外	2月2日(水)	2月9日(水)	発熱	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月10日(木)
43	教育職員	40代	男	都内	2月7日(月)	2月9日(水)	発熱	指定宿泊施設療養中	なし	2月10日(木)
44	非常勤の教育職員	60代	男	都内	2月7日(月)	2月9日(水)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月14日(月)
45	教育職員	30代	男	都外	2月4日(金)	2月9日(水)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月10日(木)
46	教育職員	50代	女	都内	2月7日(月)	2月10日(木)	咽頭痛	自宅待機中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月10日(木)
47	教育職員	30代	男	都内	2月4日(金)	2月8日(火)	発熱	自宅療養中	なし	2月10日(木)
48	教育職員	40代	女	都内	2月1日(火)	2月9日(水)	発熱	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月10日(木)
49	教育職員	30代	女	都内	2月4日(金)	2月10日(木)	咽頭痛	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月10日(木)
50	教育職員	40代	男	都内	2月2日(水)	2月9日(水)	頭痛	自宅療養中	保健所による濃厚接触者の特定は未実施だが、健康観察を継続中	2月10日(木)

※ 校内の消毒は完了している。