
















1-1 きせつ 季節と生物 年 組  
 名前

1 1年間、観察してきた動物や植物の記録を、下のよう<sup>う</sup>に整理しました。

	4月	7月	10月	1月	3月
アゲハ					
サクラ					
気温					

(1) 観察記録の中で最も気温が高いのは、何月ですか。また、その月のアゲハとサクラの成長の様子でふさわしいものを ( ) の中から選び、○で囲みましょう。
















① 一年の中で最も気温が高い月	(7・10・1) 月
② 気温が最も高い月のアゲハの様子	成虫がさんしょうの木にいた よう虫が大きくなっている よう虫も成虫もいなかった
③ 気温が最も高い月のサクラの様子	葉の色がかわってかわれてきた 葉の色がこくなって数もふえた 葉はほとんど落ちてしまった

(2) 観察記録の中で最も気温が低いのは、何月ですか。また、その月のアゲハとサクラの成長の様子でふさわしいものを ( ) の中から選び、○で囲みましょう。

① 一年の中で最も気温が低い月	(1・3・4) 月
② 気温が最も低い月のアゲハの様子	成虫がさんしょうの木にいた よう虫が大きくなっている よう虫も成虫もいなかった
③ 気温が最も低い月のサクラの様子	葉の色がかわってかかれてきた 葉の色がこくなって数もふえた 葉はほとんど落ちてしまった

<b>1-2</b>	きせつ 季節と生物	____年 ____組 名前
------------	--------------	-------------------

1 1年間、観察してきた動物や植物の記録を、下のよう<sup>かんさつ</sup>に整理しました。

	4月	7月	10月	1月	3月
アゲハ	アゲハ 4月5日 午前10時 緑木 枝庭のサトウ 気温15℃  口を開いて花の汁を 吸っているのを見つけた。 このころ飛んでいるの をよく見ることができた。	アゲハ 7月5日 午前10時 緑木 枝庭のサトウの木 気温25℃  よう虫が葉を食べて 大きくなった。このころ よく見ることができた。	アゲハ 10月5日 午前10時 緑木 枝庭のサトウの木 気温15℃  陽気がサトウの木に あたるのを観察した。 このころ飛んでいるの をよく見ることができた。	アゲハ 1月16日 午前10時 緑木 枝庭のサトウの木 気温6℃  さなぎも取れた。このころ よく見ることができた。 このころ飛んでいるの をよく見ることができた。	アゲハ 3月5日 午前10時 緑木 枝庭のサトウの木 気温9℃  さなぎも取れた。このころ よく見ることができた。 このころ飛んでいるの をよく見ることができた。
サクラ	サクラ 4月15日 午前10時 緑木 枝庭 気温15℃  花が咲きはじめている。 よく見ることができた。 このころ飛んでいるの をよく見ることができた。	サクラ 7月15日 午前10時 緑木 枝庭 気温25℃  葉は緑色になって、 よく見ることができた。 このころ飛んでいるの をよく見ることができた。	サクラ 10月15日 午前10時 緑木 枝庭 気温15℃  葉の色が赤くなって、 よく見ることができた。 このころ飛んでいるの をよく見ることができた。	サクラ 1月15日 午前10時 緑木 枝庭 気温6℃  葉はかかれて、ほとんど ない。よく見ることが できた。	サクラ 3月15日 午前10時 緑木 枝庭 気温9℃  葉はかかれて、ほとんど ない。よく見ることが できた。
気温	4月の気温の変わり方 午前10時  11 18 25 日 日 日	7月の気温の変わり方 午前10時  4 11 18 25 日 日 日 日	10月の気温の変わり方 午前10時  2 10 17 24 31 日 日 日 日 日	1月の気温の変わり方 午前10時  4 11 18 25 日 日 日 日	3月の気温の変わり方 午前10時  5 12 19 日 日 日

(1) 観察記録の中で最も気温が高<sup>もっと</sup>いのは、何月ですか。また、その月のアゲハとサクラの成長の様子でふさわしいものを ( ) に書きましょう。


① 一年の中で最も気温が高い月 ( 7 ) 月 ② 気温が最も高い月のアゲハの様子 ( よう虫が大きくなっている ) ③ 気温が最も高い月のサクラの様子 ( 葉の色がこくなって数もふえた )
---

(2) 観察記録の中で最も気温が低<sup>ひく</sup>いのは、何月ですか。また、その月のアゲハとサクラの成長の様子でふさわしいものを ( ) に書きましょう。

① 一年の中で最も気温が低い月 ( 1 ) 月 ② 気温が最も低い月のアゲハの様子 ( よう虫もせい虫もない ) ③ 気温が最も低い月のサクラの様子 ( 葉はかかれて、ほとんどない )
--

1-3	きせつ 季節と生物	___年 ___組
		名前

1 1年間、観察してきた動物や植物の記録を、下のよう整理しました。



(1) 観察記録の中で最も気温が高いのは、何月ですか。また、その月のアゲハとサクラの成長の様子でふさわしいものを ( ) に書きましょう。

- ① 一年の中で最も気温が高い月 ( 7 ) 月
- ② 気温が最も高い月のアゲハの様子 ( よう虫が大きくなっている )
- ③ 気温が最も高い月のサクラの様子 ( 葉の色がこくなって数もふえた )

(2) 観察記録の中で最も気温が低いのは、何月ですか。また、その月のアゲハとサクラの成長の様子でふさわしいものを ( ) に書きましょう。

- ① 一年の中で最も気温が低い月 ( 1 ) 月
- ② 気温が最も低い月のアゲハの様子 ( よう虫もせい虫もない )  
( さなぎになっている )
- ③ 気温が最も低い月のサクラの様子 ( 葉はかれて、ほとんどない )

(3) アゲハと気温、サクラと気温の関係について、ふさわしいものを次の [ ] に書きましょう。

アゲハは、温度が高いときには ( 活発に活動する ) が、温度が低いときには ( さなぎですごす )。  
サクラは、温度が高いときには ( よくせいちょう (成長) し )、温度が低いときには ( 葉を落として ) いる。